

Data: Novembro/2001

MORTALIDADE DE MATRIZES SUÍNAS

Num artigo apresentado pelo Dr. Roy Schulz, D.V.M., MS, de uma empresa de consultoria do Estado de Iowa, nos Estados Unidos, na última reunião da associação Americana de Veterinários Especialistas em Suínos, mostram claros efeitos que algumas tecnologias tem tido sobre a mortalidade de matrizes.

Os resultados são produto de um estudo feito pela empresa de consultoria do Dr. Schulz e envolveu 74 granjas com uma média de 1100 matrizes/granja, durante os anos de 1998 - 1999.

As matrizes foram alimentadas com rações peletizadas, fabricadas por uma mesma fábrica de rações.

Foram usados questionários bastante detalhados para aferir as informações e o resumo dos resultados estão alinhados abaixo:

- * 40% das perdas ocorreram entre 100 - 125 dias após a última cobertura.
- * As mortes se aceleraram à partir do 7º. Parto.
- * 63% das mortes ocorreram no 11º. Parto.
- * 39% das mortes de matrizes ocorreram 2 dias antes até 5 dias depois do parto.
- * 65% das mortes foram súbitas.
- * Eles apontaram que a procura genética por carcaças mais magras fez subir a mortalidade nas matrizes de 4 para 12% entre 1992 - 1999. Ou seja, "turbinaram as porcas e elas fundiram".
- * A osteocondrose, tem aparecido com mais freqüência nos animais de reprodução, como resultado da pressão genética para maior massa muscular e para um crescimento mais rápido com melhor conversão alimentar além do "stress" dos métodos cada vez mais intensivos de produção. Esta condição não é tratável e tem se tornado importante causa de mortes e/ou eliminação de matrizes.
- * Fatores relacionados a pessoas - as cobranças por maior produção e bonificações com foco na maior quantidade de leitões por matriz, que tem sido pagas aos funcionários das granjas foram também apontados como incentivadores da mortalidade maior de matrizes.
- * Problemas nutricionais relacionados a contaminações com micotoxinas também aumentaram a mortalidade em algumas granjas devido a um baixo consumo de rações levando a uma maior incidência de problemas do aparelho locomotor, (osteocondrose e laminite), com conseqüentes descartes e mortes.

Esses resultados são ilustrativos e falam por si mesmo.

Incluam essas observações no dia / dia de serviços nas granjas façam as correções necessárias pertinentes caso a caso.

Você verá que a produtividade das matrizes vai aumentar e os descartes diminuirão.

Julio Flavio Neves